

Jubway 家贝®

- 水质检测仪器
- 水质检测试剂
- 水质检测套装
- 厨房电器
- 示范安装工具

朱伯威

180 2234 2420

广州家贝科技有限公司

Guangzhou Jubway Technology Co., Ltd.

广州家贝水处理有限公司

Guangzhou Jubway Water Treatment Co., Ltd.

🏠 地址: 广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号

☎ 电话: (020) 8554 2368 180 2234 2410(微信)
(020) 8582 1510 180 2234 2420(微信)

✉ 邮箱: 100@jubway.com 200@jubway.com

高新技术企业

产品手册

股票代码892558



售后企业微信



家贝

TDS测水笔(A10)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 95%
特点: 有锁定功能, 做工精细
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 42.6g/支
尺寸: 152×27×17mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 10元/支



TDS测水笔(A29)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 进口芯片
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 41.3g/支
尺寸: 154×29×19mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 29元/支



TDS测水笔(A46)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 显示屏大, 做工精细
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 40.7g/支
尺寸: 155×31×23mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 46元/支



TDS测水笔(A48)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 体积小巧
电池: 3V电池(CR1225)*1粒
重量: 15.9g/支
尺寸: 150×17×11mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 36元/支



TDS测水笔(A49)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 设计新颖, 大屏显示
电池: 1.5V电池(LR41)*2粒
重量: 24.3g/支
尺寸: 150×20×20mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 48元/支



TDS测水笔(A51)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 进口芯片, 有锁定功能
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 32.3g/支
尺寸: 150×25×15mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 16元/支



水质检测笔(A09)

功能: TDS/EC
TDS范围: 0-9990ppm
EC范围: 0-9990us/cm
精度: 98% 重量: 45.6g/支
特点: 大屏显示, 检测三种参数
电池: 3V电池(CR2032)*1粒
尺寸: 154×30×14mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 66元/支



TDS测水笔(A50)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 进口芯片, 三色可选
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 25.5g/支
尺寸: 150×17×17mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 39元/支



TDS测水笔(A53)

功能: TDS
范围: 0-9990ppm
精度: 98%
特点: 进口芯片, 有锁定功能
电池: 3V电池(CR2032)*1粒
重量: 34.4g/支
尺寸: 150×25×15mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 36元/支



TDS测水笔充电款(A70)

功能: TDS/EC
范围: TDS/EC 0-9999ppm
精度: 98% 重量: 101.3g/支
特点: 进口芯片、背光大彩屏、可充电
电池: 3.7V 600mA(锂电池)
尺寸: 181×44×38mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
颜色: 红、蓝、黄、绿、灰、黑
售价: 129元/支



BIO能量笔(A06)

功能: 检测是否含有矿物质
范围: --
精度: --
特点: 高精度探头
电池: 1.5V电池(LR41)*3粒
重量: 12.7g/支
尺寸: 170×18×12mm
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 10元/支



矿物质笔(A15)

功能: 矿物质含量
范围: 0-400ppm
精度: 98%
特点: 演示更直观, 效果更震撼
电池: 7号通用电池*2粒
尺寸: 160×25×15mm
重量: 58.3g/支
场景: 饮用水、养殖水、净水器水质
售价: 36元/支



水质电解器(A13)

尺寸: 99×25×115mm
范围: <300ppm
功率: 不定(0~800W)
频率: 50Hz
电压: 220V
重量: 155.3g
线长: 90cm
场景: 饮用水
售价: 29元/套



水质电解器(A17)

尺寸: 55×39×68mm
范围: 0-600ppm
功率: 50~300W
频率: 50Hz
电压: 110V-220V
重量: 121.3g
线长: 82cm
场景: 饮用水
售价: 35元/套



PH检测笔(A21)

功能: pH
范围: 0-14pH
分辨率: 0.1pH
特点: 液晶数字显示
电池: 1.5V电池(AG-13)*4粒
重量: 50g/支
尺寸: 152X30X15mm
场景: 饮用水、泳池用水、养殖
售价: 30元/支



PH检测笔(A21-2)

功能: pH
范围: 0-14pH
分辨率: 0.01pH
特点: 液晶数字显示
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 50g/支
尺寸: 155×31×18mm
场景: 饮用水、泳池用水、养殖
售价: 60元/支



PH检测笔(A21-4)

功能: pH
范围: 0-14pH
分辨率: 0.01pH
特点: 液晶数字显示,带背光
电池: 1.5V电池(LR44)*2粒
重量: 50g/支
尺寸: 154×30×14mm
场景: 饮用水、泳池用水、养殖
售价: 80元/支



PH检测笔(A70b)

功能: pH 范围: 0-14pH
分辨率: 0.01pH
特点: 进口芯片, 高清大屏, 可充电
电池: 3.7V 600mA(锂电池)
重量: 103g/支
尺寸: 181×44×38mm
场景: 饮用水、泳池用水、养殖
颜色: 红、蓝、黄、绿、灰、黑
售价: 168元/支



富氢检测笔(A69)

功能: 富氢含量
范围: 0-2400ppb ; 0.001-2.40PPM
分辨率: 1ppb/0.001ppm
特点: 带背光液晶显示,IP67级防水
电池: 1.5V电池(LR44)*4粒
重量: 79.2g
尺寸: 185mm×38mm
场景: 富氢水机
售价: 189元/支



ORP负电位测水笔(A57-B)

功能: 水的ORP负电位值
范围: -1999-1999mV
分辨率: 1mV 重量: 118g
特点: 液晶数字显示
电池: 1.5V电池(LR44)*4粒
尺寸: 168×33×20mm
场景: 富氢水机、电解水机、
富氢水杯、电解水杯
售价: 168元/支



多功能检测笔(A21-5)

特点：液晶数字显示,带背光
电池：1.5V电池(LR44)*2粒
尺寸：154×30×14mm 重量：49.8g
场景：饮用水、养殖水、锅炉水
售价：118元/支

检测功能	pH	TDS	EC
检测范围	0.00-14ph	1-9999ppm	0-9999μS/cm
分辨率	0.01ph	1ppm	1μS/cm
精确度	±0.05pH	±2%	±2%
校准	pH 6.86/4.00/9.18	1413μS/cm 标准溶液	1413μS/cm 标准溶液



多功能检测笔(A52)

特点：带背光液晶显示
电池：1.5V电池(LR44)*3粒
尺寸：154×30×14mm 重量：69.6g
场景：饮用水、养殖水、锅炉水
售价：298元/支

检测功能	pH	TDS	EC
检测范围	0.00-14ph	1-9990ppm	0-10000μS/cm 10.01-19.99mS/cm
分辨率	0.01ph	1ppm	1μS/cm 0.01mS/CM
精确度	±0.05pH	±2%F.S	±2%F.S
校准	pH 6.86/4.00/9.18	1413μS/cm 标准溶液	1413μS/cm 标准溶液



多功能检测笔(A52a)

特点：带背光，液晶数字显示
电池：1.5V电池(LR44)*4粒
尺寸：185×38mm 重量：92.8g
场景：饮用水、养殖水、锅炉水
售价：168元/支

检测功能	pH	TDS	EC
检测范围	0.00-14ph	1-9999ppm	0-9999μS/cm
分辨率	0.01ph	1ppm	1μS/cm
精确度	±0.05pH	±2%	±2%
校准	pH 6.86/4.00/9.18	1413μS/cm 标准溶液	1413μS/cm 标准溶液



多功能检测笔(A67)

特点：带背光，液晶数字显示
电池：1.5V电池(LR44)*4粒
尺寸：185×38mm 重量：83g
场景：饮用水、养殖水、锅炉水
售价：138元/支

检测功能	pH	TDS	EC
检测范围	0.01-14ph	0-10000ppm	0-10000μS/cm 10.01-19.99mS/cm
分辨率	0.01ph	1ppm	1μS/cm 0.01mS/CM
精确度	±0.05pH	±2%F.S	±2%F.S
校准	pH 6.86/4.00/9.18	1413μS/cm 标准溶液	1413μS/cm 标准溶液



多功能检测笔(A68)

特点：带背光，液晶数字显示
电池：1.5V电池(LR44)*4粒
尺寸：185×38mm 重量：80.8g
场景：饮用水、富氢水机、电解水机
售价：168元/支

检测功能	pH	ORP	富氢
检测范围	0.01-14ph	±1200mv	0-2400ppb /0.001-2400ppm
分辨率	0.01ph	1mv	1ppb /0.001ppm
精确度	±0.05pH	±2mv	±100ppb /0.01ppm
校准	pH 6.86/4.00/9.18	500ppm	--



多功能检测笔(A70a)

特点：进口芯片，背光大彩屏,可充电
电池：3.7V 600mA(锂电池)
尺寸：181×44×38mm 重量：118g
场景：饮用水、养殖用水、锅炉水
售价：298元/支

检测功能	pH	TDS	EC
检测范围	0.01-14ph	1-10000ppm	0-10000μS/cm
分辨率	0.01ph	1ppm	1μS/cm
精确度	±0.05pH	±2%	±2%
校准	pH 6.86/4.00/9.18	500ppm	--



4合1水质检测笔(YY-400)

特点：液晶数字显示，自动温度补偿
电池：1.5V电池(LR44)*4粒
尺寸：185×38mm 重量：80.1g
场景：饮用水、富氢水机、电解水机
售价：158元/支

检测功能	pH	ORP	富氢
检测范围	0.01-14pH	±1999mv	0-10000ppb 0-10.000ppm
分辨率	0.01ph	1mv	1ppb 0.001ppm
精确度	±0.05pH	±2mv	±100ppb ±0.01ppm
校准	pH 6.86/4.00/9.18	--	--



余氯试剂(B01)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0.05-2.0mg/L

容量: 10ml*1瓶

次数: 约100次(由取水样容量决定)

尺寸: 高6cm, 直径2cm

重量: 8.9g

场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖

售价: 1元/支



余氯试剂(C01)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0.05-2.0mg/L

容量: 10ml*1瓶

次数: 约100次(由取水样容量决定)

尺寸: 高6cm, 直径2cm

重量: 8.9g

场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖

售价: 2元/支



余氯试剂(B30)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0-10mg/L

容量: 30ml*1瓶

次数: 约300次(由取水样容量决定)

尺寸: 高7.7cm, 直径3cm

重量:

场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖

售价: 28元/支



余氯试剂(B21)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0-10mg/L

容量: 50ml*1瓶

次数: 约500次(由取水样容量决定)

规格尺寸: 高9cm, 直径3.5cm

重量:

场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖

售价: 8元/支



余氯试剂(B19)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0-10mg/L

容量: 100ml*1瓶

次数: 约1000次(由取水样容量决定)

尺寸: 高10.4cm, 直径4.4cm

重量:

场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖

售价: 10元/支



余氯粉剂(B42)

功能: 检测水样中的余氯含量

量程: 0.05-1mg/L

容量: 0.15g/小包*30

次数: 30次


尺寸: 12.5*5.5*8cm

重量:

场景: 饮用水、泳池、

温泉、养殖

售价: 88元/支



余氯试剂盒(B30)

功能: 检测水样中的余氯含量

场景: 饮用水、自来水、净水器、养殖水、污水处理等

尺寸: 132*43*93mm

重量: 166.9g

量程: 0.05-1mg/L

容量: 30ml*2瓶

次数: 约1200次

售价: 68元/盒



PH试剂(B02)

功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 1.5元/支



海水PH试剂(B02-1)

功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 2.5元/支



PH试剂(C02)

检测功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 2元/支



PH试剂(B34)

功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 30ml*1瓶
次数: 约300次(由取水样容量决定)
尺寸: 高7.7cm, 直径3cm
重量:
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 10元/支




PH试剂(B22)

功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 50ml*1瓶
次数: 约500次(由取水样容量决定)
尺寸: 高9cm, 直径3.5cm
重量:
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 8元/支



PH试剂(B20)

功能: 检测水的酸碱度
量程: 3-10pH
容量: 100ml*1瓶
次数: 约1000次(由取水样容量决定)
尺寸: 高10.4cm, 直径4.4cm
重量:
场景: 饮用水、泳池、温泉、养殖
售价: 10元/支



PH试剂盒(B32)

功能: 检测水的酸碱度
场景: 饮用水、自来水、净水器、
养殖水、污水处理等
尺寸: 132*43*93mm
重量: 166.9g
量程: 3-10pH
容量: 30ml*2瓶
次数: 约1200次
售价: 58元/盒



酚酞试剂(B03)

功能: 检测水样是否为强碱性
量程: 8.2-10pH
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、泳池、养殖
售价: 4元/支



钙镁试剂(B05)

功能: 检测水样是否含有钙镁离子
量程: 分界点4mg/L
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、净水器
售价: 4元/支



锌试剂(B06)

功能: 检测水样是否含有锌离子
量程: --
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、净水器
售价: 4元/支



漂白水试剂(B12)

功能: 增加氯离子或检测余氯试剂
容量: 10ml*1瓶
次数: 约200次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 检测净水机过滤效果和余氯试剂是否有效
售价: 4元/支



矿物质试剂(B13)

功能: 检测水样是否含有矿物质
量程: --
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、净水器
售价: 4元/支



亚硝酸盐试剂(B14)

功能: 检测水样中的亚硝酸盐含量
量程: 0.005-3mg/L
容量: 10ml*1瓶
次数: 约20次
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、水产养殖
售价: 15元/支



酚兰试剂(B15)

检测功能: 用于判断弱酸弱碱性水
量程: 6.0-7.6mg/L
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: 饮用水、工业用水、养殖
售价: 4元/支



蓝墨水试剂(B16)

功能: 演示净水器过滤效果
量程: --
容量: 10ml*1瓶
次数: 约100次(由取水样容量决定)
尺寸: 高6cm, 直径2cm
重量: 8.9g
场景: Ro反渗透超滤机水机
售价: 4元/支



抗氧化试剂(B07)

功能：检测水样是否具有抗氧化能力

量程：--

容量：10ml*1瓶

次数：约100次(由取水样容量决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：饮用水、工业用水

售价：5元/支



硬度试剂(B10A)

功能：检测水样中的硬度值

量程：--

容量：10ml*1瓶

次数：约50次(由水质决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：饮用水、泳池、养殖

售价：12元/支



重金属试剂(B26)

功能：检测水样是否含有重金属

量程：--

数量：10ml*1瓶

次数：约100次(由取水样容量决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：用于纯水机或纯净水检测

售价：5元/支



活性水试剂(B28)

功能：检测水样是否为活性水

量程：--

数量：10ml*1瓶

次数：约100次(由取水样容量决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：用于纯水机或纯净水检测

售价：6元/支



富氢水试剂(B29)

功能：检测水样中的富氢含量

量程：--

数量：10ml*1瓶

次数：约50次(由水质决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：富氢水机

售价：49元/支



小分子试剂(B31)

功能：检测水样中是否含有小分子

量程：--

容量：10ml*1瓶

次数：约100次(由取水样容量决定)

尺寸：高6cm, 直径2cm

重量：8.9g

场景：小分子水机

售价：6元/支



磷酸盐试剂(B25)

功能：检测水样中的磷酸盐含量

量程：0.03-3mg/L

数量：10ml*2瓶

次数：约40次

尺寸：6x2cm

重量：17.8g

场景：养殖、锅炉水、

污水处理

售价：28元/支



溶解氧试剂(B08)

功能：检测水样中的

溶解氧含量

量程：1-10mg/L

数量：10ml*3瓶

次数：约40次(由水质决定)

尺寸：6x2cm

重量：26.7g

场景：水产养殖

售价：28元/支



硫化物试剂(B18)

功能: 检测水样中的硫化物含量
量程: 0.05-0.5mg/L
数量: 1套(2瓶*10ml)
次数: 约40次
尺寸: 6×2cm
重量: 17.8g
场景: 水产养殖
售价: 元/支



碳酸盐试剂(B24)

功能: 检测水样中的碳酸盐含量
量程: 0.2-1.5mg/L
数量: 1套(3瓶*10ml)
次数: 约50次(由水质决定)
尺寸: 6×2cm
重量: 26.7g
场景: 水产养殖
售价: 元/支



淡水氨氮试剂(B09)

功能: 检测水样中的氨氮含量
量程: 0.2-1.5mg/L
数量: 1套(2瓶*10ml)
次数: 约40次
尺寸: 6×2cm
重量: 17.8g
场景: 水产养殖
售价: 元/支



海水氨氮试剂(B09a)

功能: 检测水样中的氨氮含量
量程: 0.2-1.5mg/L
数量: 1套(3瓶*10ml)
次数: 约40次
尺寸: 6×2cm
重量: 26.7g
场景: 水产养殖
售价: 元/支



硅酸盐试剂(B38a)

功能: 检测水样中的硅酸盐含量
量程: 0.1-3mg/l
容量: 1套(3瓶*10ml)
次数: 约30次
尺寸: 6*2cm
重量: 26.7g
场景: 锅炉水
售价: 元/支



亚硝酸盐粉剂(B14a)

功能: 检测水样中的亚硝酸盐

量程: 0.01-0.5mg/L

容量: 0.15g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖

售价: 88元/盒



铁粉粉剂(B36)

功能: 检测水样中的铁含量

量程: 0.1-3mg/L


容量: 0.15g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖

售价: 88元/盒



铜粉粉剂(B37)

功能: 检测水样中的铜含量

量程: 0.2-5mg/L


容量: 0.20g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖、泳池

售价: 88元/盒



锌粉粉剂(B39)

功能: 检测水样中的锌离子

量程: 0-5mg/L


容量: 0.13g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖

售价: 88元/盒



六价铬粉剂(B41)

功能: 检测水样中的六价铬离子

量程: 0.05-1.0mg/L

容量: 0.12g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖

售价: 88元/盒



硝酸盐粉剂(B43)

功能: 检测水样中的硝酸盐

量程: 0.01-0.5mg/L


容量: 0.15g/小包*30

次数: 30次

尺寸: 127*57*81mm

场景: 饮用水、污水、
工业用水、养殖

售价: 88元/盒



溶解氧试剂盒(B08-30)

功能: 检测水样中的氧含量

场景: 饮用水、工业用水、
养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 375.5g

量程: 2-10mg/L

容量: 30ml*3瓶

次数: 约120次(由水质决定)

售价: 元/盒



淡水氨氮试剂盒(B09-30)

功能: 检测水样中的氨氮含量

场景: 淡水养殖、工业用水、
饮用水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 163.5g

量程: 0.2-5.0mg/L

容量: 30ml*2瓶

次数: 约120次

售价: 元/盒



德国硬度试剂(B10-30)

功能: 检测水样中的硬度值

场景: 家庭饮用水、自来水、净水器、养殖水、
污水处理等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 375.5g

量程: 5-200mg/L

容量: 30ml*3瓶

次数: 约180次(由水质决定)

售价: 元/支



尿素试剂盒(B11)

功能:

场景:

尺寸: 132*43*93mm

量程: 1-10mg/L

容量: 试剂 I 30ml*2瓶

试剂 II 10ml*1瓶

次数: 约10次

售价: 元/盒



亚硝酸盐试剂盒(B14-30)

功能: 检测水样中的亚硝酸盐含量

场景: 饮用水、工业用水、
养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 205g

量程: 0.005-0.5mg/L

容量: 30ml*3瓶

次数: 约180次

售价: 元/盒



碱度试剂盒(B17-30)

功能: 检测水样中的碱度

场景: 饮用水、养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 134.3g

量程: 10-150mg/L

容量: 试剂 I 10ml*1瓶

试剂 II 30ml*1瓶

次数: 约50次(由水质决定)

售价: 元/盒



硫化氢试剂盒(B18-30)

功能: 检测水样中的硫化氢含量

场景: 养殖水、工业用水等
水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 163.5g

量程: 0.05-0.5mg/L

容量: 30ml*2瓶

次数: 约120次

售价: 元/盒



KH碳酸盐试剂盒(B24-30)

功能: 检测水样中的碳酸盐含量

场景: 锅炉水、养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 134.3g

量程: 0.5-200dkh

容量: 试剂 I 10ml*1瓶

试剂 II 30ml*1瓶

次数: 约120次(由水质决定)

售价: 元/盒



LR磷酸盐试剂盒(B25-30)

功能: 检测水样中的
磷酸盐含量(低量程)

场景: 锅炉水、养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 163.5g

量程: 0.03-3mg/L

容量: 30ml*2瓶

次数: 约120次

售价: 元/盒



HR磷酸盐试剂盒(B25a-30)

功能: 检测水样中的
磷酸盐含量(高量程)

场景: 锅炉水、养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 121.9g

量程: 0-30mg/L

容量: 30ml*1瓶

次数: 约60次

售价: 元/盒



软水硬度试剂盒(B27)

功能: 检测水样中的软硬度

场景: RO反渗透净水机、纯水机、
锅炉水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 177.8g

量程: 0.4-20mg/L

容量: 试剂 I 10ml*1瓶

试剂 II 30ml*2瓶

次数: 约30次(由水质决定)

售价: 元/盒



总硬度试剂盒(B33)

功能: 检测水样中的总硬度含量

场景: 锅炉水

尺寸: 132*43*93mm

重量: 175.9g

量程: 10-200mg/L

容量: 试剂 I 10ml*1瓶

试剂 II 30ml*2瓶

次数: 约50次(由水质决定)

售价: 元/盒



总碱度试剂盒(B34)

功能: 检测水样中的总碱度含量

场景: 锅炉水

尺寸: 132*43*93mm

重量: 184.8g

量程: 10-200mg/L

容量: 试剂 I+II 10ml*2瓶

试剂 III 30ml*2瓶

次数: 约50次(由水质决定)

售价: 元/盒



氯离子试剂盒(B35)

功能: 检测水样中的氯离子含量

场景: 锅炉水

尺寸: 132*43*93mm

重量: 175.9g

量程: 20-400mg/L

容量: 试剂 I 10ml*1瓶

试剂 II 30ml*2瓶

次数: 约50次(由水质决定)

售价: 元/盒



镍试剂盒(B40)

功能: 检测水样中的镍离子含量

场景: 饮用水、工业用水、养殖水等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 172.8g

量程: 0-2mg/L

容量: 试剂 I+II 30ml*2瓶

镍粉剂 0.13g/小包*30包

次数: 约30次

售价: 元/盒



锰测试剂盒(B44)

功能: 检测水样中的锰离子含量

场景: 工业用水、日常用水、
养殖等水质检测

尺寸: 132*43*93mm

重量: 165.4g

量程: 0-20mg/L

容量: 30ml*2瓶

次数: 约30次

售价: 元/盒



养殖试纸(SZ29、SZ30)

功能: SZ29(6合1)硝酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯、总硬度、碳酸盐

SZ30(7合1)硝酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯、总硬度、碳酸盐、总碱度

容量: 100条/瓶

次数: 100次

尺寸: 46*46*110mm

重量: (SZ29)56g; (SZ30)58g

场景: 淡/海水养殖

售价:

**饮用水试纸(SZ31、SZ32)**

功能: SZ31总硬度

SZ32(16合1)总硬度、游离氯、溴、铁、铜、铅、PH、硝酸盐、亚硝酸盐、MPS、总氯、氟化物、氰尿酸、氯化铵、总碱度、碳酸盐

容量: 100条/瓶

次数: 100次

尺寸: 46*46*110mm

54*54*146mm

重量: (SZ31)50g; (SZ32)98g

场景: 生活用水检测

售价:

**泳池试纸(SZ33、SZ34)**

功能: SZ33(3合1)余氯(溴)、总碱度、PH

SZ34(5合1)总硬度、余氯(溴)、氰尿酸、总碱度、PH

容量: 100条/瓶

次数: 100次

尺寸: 46*46*110mm

重量: (SZ33)53.4g

(SZ34)54.7g

场景: 泳池、温泉、澡堂、

水上乐园、SPA养生馆

售价:

**泳池试纸(SZ35、SZ36)**

功能: SZ35(6合1)总硬度、余氯(溴)、总氯、氰尿酸、总碱度、PH

SZ36(7合1)总硬度、余氯、溴、总氯、氰尿酸、总碱度、PH

容量: 100条/瓶

次数: 100次

尺寸: 46*46*110mm

重量: (SZ35)55.7g; (SZ36)58g

场景: 泳池、温泉、澡堂、

水上乐园、SPA养生馆

售价:

**PH试纸(SZ26、SZ27)**

功能: SZ26(通用型)人体羊水、饮用水、

食品饮料、护肤品、养殖

SZ27(女性)阴道酸碱度

容量: 100条/瓶

次数: 100次

尺寸: 46*46*110mm

重量: (SZ26)52.9g;

(SZ27)35g

售价:

**PH试纸(SZ28)**

功能: (SZ28)人体唾液/尿液


容量: 100条/盒

次数: 100次

尺寸: 90*52*110mm

重量: 43g

售价:



电子比色器(A62)

功能：在正常光线下观察试剂的颜色，
效果更准确

特点：易于观察，准确率更高

电池：9V电池

尺寸：83×38×68mm

重量：108g

场景：液体颜色对比

售价： 元/支



营养离子检测灯(A34)

功能：水中离子浓度

特点：效果震撼

电压：220V

规格尺寸：--

重量：200g

场景：水质分析、
水中营养

售价： 元/支



水质检测器(A11)

功能：可过滤可检测水

特点：安装简单，易于检测水质

水龙头出水口尺寸：直径13-23mm

产品尺寸：37mm*72mm

重量：35g

场景：符合对应水龙头尺寸均可使用

售价： 元/支



(13合1)饮用水检测箱(A40-8)

配置：漂白水/蓝墨水/酚酞/硬度/余氯/淡水ph/
重金属/活性水/钙镁/亚硝酸盐/
TDS笔/矿物质笔/电解器/烧杯4个等

重量：1.6kg

尺寸：36×25×8cm

外箱材质：纤维板和铝板

使用次数：(由水质决定)

适用场景：饮用水等

售价：149元



(17合1)饮用水检测箱(A41-8)

配置：余氯/淡水ph/酚酞/硬度/亚硝酸盐/抗氧化/
漂白水/矿物质/酚兰/蓝墨水/重金属/钙镁/
活性水/溶解氧/淡水氨氮/TDS笔/矿物质笔/
比色器/大小烧杯各4个等

重量：1.75kg

尺寸：36×25×8cm

外箱材质：纤维板和铝板

使用次数：(由水质决定)

适用场景：饮用水和养殖水等

售价：269元



(18合1)饮用水检测箱(A42-8)

配置：余氯/淡水PH/酚酞/硬度/亚硝酸盐/抗氧化/
漂白水/矿物质/酚兰/蓝墨水/重金属/钙镁/
活性水/溶解氧/氨氮/TDS笔/PH笔/矿物质笔/
比色器/大小烧杯各4个等

重量：1.85kg

尺寸：36×25×8cm

外箱材质：纤维板和铝板

使用次数：(由水质决定)

适用场景：饮用水和养殖水等

售价：349元



(10合1)饮用水检测箱(A55-7)

配置：钙镁/锌/漂白水/矿物质/酚兰/
余氯/淡水PH/抗氧化/
TDS笔/BIO能量笔等

重量：1.15kg

尺寸：28×22×7.5cm

外箱材质：纤维板和铝板

使用次数：(由水质决定)

适用场景：饮用水等

售价：119元



(12合1)饮用水检测箱(A56-8)

参数：漂白水/蓝墨水/酚酞/硬度/余氯/淡水ph/
亚硝酸盐/重金属/活性水/钙镁/
水质检测器和水质检测器滤芯各2个/烧杯4个/
TDS笔/矿物质笔等

重量：1.5kg

尺寸：36×25×8cm

外箱材质：纤维板和铝板

使用次数：(由水质决定)

适用场景：饮用水等

售价：129元



(14合1)水产养殖检测箱(A03-3)

参数：余氯/淡水ph/海水ph/酚酞/钙镁/锌/溶解氧/
淡水氨氮/海水氨氮/硬度/漂白水/矿物质/
亚硝酸盐/矿物质笔/TDS测水笔/
比色器/烧杯3个等

重量：1.3kg

尺寸：27×22×8cm

外盒材质：ABS塑料

使用次数：(由水质决定)

适用场景：水产养殖水质检测

售价：225元



(5合1)水族养殖检测箱(A01-1a)

配置：余氯/PH/溶解氧/淡水氨氮/亚硝酸盐
10ml检测瓶2个等
重量：0.4kg
尺寸：23×16×4.5cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：养殖水
售价：54元



(5合1)泳池检测箱(A02-1)

配置：淡水ph/溶解氧/尿素/余氯粉剂/TDS测水笔/
10ml检测瓶2个等
重量：
尺寸：23×16×4.5cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：泳池
公共水池
售价：129元



(7合1)淡水养殖检测箱(A02-3)

配置：淡水ph/溶解氧/淡水氨氮/亚硝酸盐/碱度/
硫化氢/温度计/比色器/烧杯3个等
重量：1.05kg
尺寸：27×23.5×8cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：养殖水
售价：228元



(8合1)淡水养殖检测箱(A04-3)

配置：淡水ph/磷酸盐/淡水氨氮/钙镁/
亚硝酸盐/溶解氧/硬度/
TDS测水笔/比色器/
烧杯3个等
重量：0.95kg
尺寸：27×22×8cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：养殖水等
售价：169元



(13合1)海水淡水养殖检测箱(A54-3)

配置：淡水PH/海水PH/溶解氧/淡水氨氮/海水氨氮/
硬度/亚硝酸盐/硫化氢/碳酸盐/磷酸盐/
氯离子/铁粉剂/铜粉剂/硝酸盐粉剂
烧杯3个等
重量：1kg
尺寸：27×22×8cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：养殖水等
售价：228元



(10合1)海水养殖检测箱(A54a-3)

配置：海水PH/溶解氧/海水氨氮/亚硝酸盐/硬度/
磷酸盐/氯离子/硫化物/铁粉剂/铜粉剂等
重量：0.95kg
尺寸：27×22×8cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：养殖水等
售价：



(4合1)锅炉水检测箱(G03-10)

配置：总碱度/总硬度/氯离子/磷酸盐/
烧杯4个/10ml检测瓶2个
重量：1.85kg
尺寸：33×24×11cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：锅炉水
售价：



(10合1)锅炉水检测箱(G04-10)

配置：磷酸盐/软水硬度/总硬度/总碱度/氯离子/
硅酸盐/余氯粉包/多功能测水笔等
重量：4.01kg
尺寸：33×24×11cm
外盒材质：ABS塑料
使用次数：(由水质决定)
适用场景：锅炉水
售价：



便携式水质检测仪(TR 900)

参数: **COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等**
(可定制参数)

特点:

- 1、携带方便, 充电式供电
- 2、检测准确, 符合国标法
- 3、可存储检测数据1800条
- 4、配4孔智能消解仪
- 5、防水抗压工具箱
- 6、适合多种检测环境



水质测定仪**按键版**(TR 6900)

参数: **COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等**
(可定制参数)

特点:

- 1、彩色大屏, 灵敏按键
 - 2、检测准确, 符合国标法
 - 3、可存储检测数据1800条
 - 4、配16孔智能消解仪, 可同时消解16个水样
 - 5、运行稳定, 操作便捷
- 场景: 实验室分析



COD氨氮总磷检测套装(L-C3)

参数: **COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等**
(可定制参数)

特点:

- 1、携带方便, 充电式供电
- 2、检测准确, 符合国标法
- 3、可存储检测数据1800条
- 4、配4孔智能消解仪
- 5、适合多种检测环境



荧光法便携式溶解氧仪(KYV-03)

项目: **水中的溶解氧**

特点:

- 1、自研荧光膜, 维护成本低
- 2、充电式控制器, 携带方便
- 3、配伸缩杆, 检测更方便

场景:

- 1、水产养殖
- 2、污水处理
- 3、自来水厂
- 4、无土栽培



在线监测仪

参数: **可定制COD、氨氮、总磷、总氮**

特点:

- 1、体积小, 占用空间小
- 2、水样取量小, 不宜堵塞管道
- 3、符合联网要求
- 4、根据国标法研发, 检测精准



溶解氧在线测控仪(V01)

参数: **水中溶解氧的含量**

特点:

- 1、荧光法技术, 维护成本低
- 2、检测准确, 可进行联控其它设备
- 3、操作方便

场景:

水产养殖、
污水处理、
医院废水处理等行业



多参数在线检测仪

参数: **余氯、二氧化氯、浊度、电导率、PH和TDS**

特点:

- 1、10寸LCD触摸屏, 画面清晰直观
 - 2、支持无线SIM卡连接, 可远程电脑监控
 - 3、全数字化点击, 抗干扰性强
 - 4、水路设置有流量计、过滤器, 适用复杂水路的安装环境
 - 5、具有智能化自诊断功能, 简单方便
- 场景: 自来水厂、农村饮用水、
卫生疾控检测、工业循环水等



多参数电极法在线监测仪

参数: **溶解氧、电导率、PH、浊度、温度**

特点:

- 1、高清彩屏
 - 2、支持多种电极
 - 3、体积小巧
 - 4、可同时连接多种电极
 - 5、操作简单
 - 6、报警功能
 - 7、屏幕亮度可调节
 - 8、中/英文设计
- 场景: 地表水、市政污水、污染源、自来水



龙头净水器(F01)

类型：直接安装水龙头
功能：过滤水中泥沙铁锈红虫等杂质
尺寸：135*65*105mm
重量：0.25KG
进水压力：0.1~0.4Mpa
过滤精度：5微米
进水温度：4-40℃
适用范围：自来水
额定净水量：1000L
售价：



龙头净水器(F05)

类型：直接安装水龙头
功能：过滤水中泥沙铁锈红虫等杂质
尺寸：135*65*105mm
重量：0.25KG
进水压力：0.1~0.4Mpa
过滤精度：5微米
进水温度：4-40℃
适用范围：自来水
额定净水量：1000L
售价：



龙头净水器(F06)

类型：直接安装水龙头
功能：过滤水中泥沙铁锈红虫等杂质
尺寸：135*65*105mm
重量：0.25KG
进水压力：0.1~0.4Mpa
过滤精度：5微米
进水温度：4-40℃
适用范围：自来水
额定净水量：1000L
售价：



龙头净水器(F07)

类型：直接安装水龙头
功能：过滤泥沙、余氯，具有反冲洗
尺寸：145*60*90mm
重量：1KG
进水压力：0.1~0.5Mpa
过滤精度：0.1微米
进水温度：5-45℃
适用范围：自来水
额定净水量：2000L
售价：



打蛋器(CX-126645)

档位调速：5档调速
额定电压：240V-50HZ
额定功率：120W
售价：



磨粉机(CX-702)

材质：食品级塑料
电压：220V
功率：150W
售价：



电热水壶(—)

功能：热水
特点：
尺寸：
重量：
线长：
容量：
场景：
售价： 元/支



广州家贝公司

家贝公司集研发、设计、生产、销售于一体，专注厨房电器和水质检测类产品。成功研发出多种水质检测笔、检测试剂、水质检测套装、水质监测仪器、特殊功能电水壶、水龙头净水器等各类产品。拥有多项专利，多次获得国家高新技术企业荣誉。股权代码892558。

家贝公司的企业文化是踏踏实实，永续经营。发展方向是高科精品、AI智能。

专利与证书



广州家贝科技有限公司

广州家贝水处理有限公司

Guangzhou Jubway Technology Co., Ltd. Guangzhou Jubway Water Treatment Co., Ltd.

地址: 广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号

电话: (020) 8554 2368 (020) 8582 1510 180 2234 2410(微信) 180 2234 2420(微信)

邮箱: 100@jubway.com 200@jubway.com